

Wir bieten die Fertigung von Dreh-, Fräs-, Bohr- und Schleifteilen, die Produktion von Prototypen, Einzelteilen und Kleinserien sowie Serienfertigungen an.

Die Firma KONRAD Werkzeug- und Maschinenbau GmbH wurde 1965 von Josef Konrad, Werkzeugmachermeister, gegründet. Seither zählt der Familienbetrieb mit über 20 Fachkräften zu den alteingesessenen Handwerksbetrieben in Prittriching im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern.




Bearbeitung fast aller Werkstoffe wie: Guss, Stahl, Edelstahl (V2A, V4A etc.), Buntmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Hartgewebe, usw. Wir sind auch gerne Ihr Kooperationspartner, d. h. Ansprechpartner für Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen mit Übernahme der Gesamtverantwortung incl. Wärme- und Oberflächenbehandlung.

Drehteile bis \varnothing 70 mm (in Stange), bis \varnothing 300 mm (im Futter), Frästeile bis zum Raumeckmaß 600 x 400 x 500 mm

Erledigung der Zusatz-, Vor- bzw. Nachbehandlung, sowie der kompletten Wärme- und Oberflächenbehandlung wie z.B. Salzbad-, Induktions- und Vakuumhärten, Gas- und Badnitrieren, Beizen, Mn/Zn-Phosphatieren, Vernickeln, Verchromen, Verzinnen, Durni-Coatieren, Harteloxieren, Brünieren, Löten, Schweißen, Lackieren, Gravieren, Laserbeschriftung, Konservieren und mehr.

Wir fertigen und montieren z. B. Einzel- und Serienteile, Prototypen, Konstruktionsteile jeglicher Art bis hin zur Systemkomponente.

Wir haben umfassende Fertigungs- und Montageerfahrungen in Anlagen / Maschinen, Präzisionswerkzeugen, Vorrichtungen und Apparaten.



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105058861

Maschinenpark

Je eine Maschine	Je zwei Maschinen	Je drei Maschinen
CNC - Drehmaschine mit Kurzlademagazin Ø 50, 1000 mm Drehlänge	CNC - Drehmaschine bis Dreh-Ø 250 mm, Drehlänge 860 mm	4 Achsen BAZ, Verfahwege bis X 630 / Y 500 / Z 510
Flächenschleifmaschine 200 bis 1000 mm	CNC - Drehmaschine bis Dreh-Ø 350 mm, Drehlänge 1000 mm	CNC - Werkzeugfräsmaschinen, Verfahwege bis X 600 / Y 400 / Z 400
3D Messmaschine, Abmaße 457 mm x 508 mm x 406 mm	5 Achsen BAZ, Verfahwege bis X 1020 / Y 540 / Z 600	Zyklendrehmaschine 350 x 1000
	Abschneideautomaten und Bandsägen bis Ø 250 mm	Konventionelle Drehmaschinen, Dreh-Ø bis 430 mm

Referenzen

